


Sección do firme para tráfico rodado



Baldosa granito 80x40x10 cm.

Morteiro seco de cemento e=5cm.

Soleira de formigón e=20cm. mallazo Ø6#15x15.

Encachado e=15cm.

Explanada compactada

Detalle do encontro cos elementos singulares




Lámina chumbo e=2mm.

Junta elástica poliestireno expandido


Morteiro seco de cemento e=5cm.

Soleira de formigón e=20cm. mallazo Ø6#15x15.

Encachado e=15cm.

Explanada compactada

Detalle do encontro do caz e o pavimento



Caz formigón prefabricado

Baldosa granito 80x40x10 cm.


Morteiro seco de cemento e=5cm.

Soleira de formigón e=20cm. mallazo Ø6#15x15.

Encachado e=15cm.

Explanada compactada

Detalle construtivo firmes e pavimentos_escaleras e plataforma



Situación en planta de la sección constructiva


Morteiro seco de cemento e=5cm.

Lousa armada de formigón e=15cm.

Muro fábrica bloque sobre zapata formigón 40x40

Espazo interior recheo con bloques formigón


Explanada compactada



Baldosa granito 40x40x10 cm.

Baldosa granito formato especial

Chanzo granito 75x30x17 cm.



Baldosa granito 80x40x10 cm.

Morteiro seco de cemento e=5cm.

Soleira de formigón e=20cm. mallazo Ø6#15x15.

Muro fábrica bloque sobre soleira formigón

Encachado e=15cm.

Explanada compactada

PROXECTO
BÁSICO e de
EXECUCIÓN

para a
URBANIZACIÓN
da
PRAZA
da
PORTA MIÑÁ

PROMOTORA:
CONSELLERÍA CULTURA e TURISMO
Dirección Xeral Patrimonio Cultural
SITUACIÓN:
Contorna Porta Miñá
ARQUITECTO:
J.I. López de Rego Uriarte_ col. 622

PROPOSTA
Detalles construtivos_1

ESCALA: 1/20 DATA: 06_2011

PLANO Nº

P10